

[CONTROLUL OFTALMOLOGIC PREVENTIV PENTRU COPII]

Cele mai dese afecțiuni ale vederii la vârsta copilăriei sunt ametropia, strabismul și, în cazuri rare, opacitățile vitreene. Tehnicile actuale permit testarea funcției vizuale a copilului numai după vârsta de 3 ani, când de multe ori este prea târziu. Cu **plusoptiX S09**, testarea este posibilă începând cu vârsta de 6 luni, fără să fie necesară atropinizarea.

De asemenea, utilizarea aparatului este simplă, măsuratoarea se realizează automat, iar rezultatele sunt afișate pe monitor și pot fi memorate și/sau tipărite.

PlusoptiX S09 măsoară în câteva milisecunde, fără a utiliza picături, refracția ambilor ochi simultan (binocular).

Valorile măsurate se compară cu valorile normale, iar aparatul afișează „NORMAL”, sau „CONTROL”, ca rezultat al testării. Pacienții cu un rezultat „CONTROL”, vor fi îndrumați către medicul oftalmolog pentru clarificare.



Pentru controlul vizual preventiv cu **plusoptiX S09**, am dezvoltat conceptul **Pay-Per-Use**. Avantajul constă în faptul că aparatul este pus la dispoziție gratuit și fără obligații. Dumneavoastră suportați numai costurile de utilizare și o taxă unică inițială pentru aparat. Astfel, orice cabinet de pediatrie sau medicină de familie poate să utilizeze această tehnică modernă.

Ne-am bucura dacă v-ați decide să utilizați **plusoptiX S09**. Acesta vă permite să efectuați un prim control al funcției vizuale la copii începând cu vârsta de 6 luni. Acest lucru este vital pentru a determina din timp factorii de risc ambliogeni. Controlul ar trebui repetat regulat deoarece ambliopia se poate dezvolta oricând în perioada de creștere a copilului.